



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ММ04.Н04906

Срок действия с 06.11.2014 по 05.11.2017

№ 1790010

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ММ04 ООО "НТЦ Стандарт и Качество". 115,114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8 (495)7778028, факс 8 (495)7778028, адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Емкости химически стойкие стеклопластиковые торговой марки FloTenk.
ТУ 2296-003-79777832-2011.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 9650

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2296-003-79777832-2011

код ТН ВЭД России:

3925 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Флотенк".
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская, д.10.
Телефон 812-329-98-78. ИНН 7810051856.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Флотенк".
Адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская, д.10.
Телефон 812-329-98-78. ИНН: 7810051856.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 15230 от 30.10.2014 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB09 до 01.08.2016 года, адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа


подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.Н. Попков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации